

VÉDEKEZÉSI FELHÍVÁS

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Körményhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága kiadott "Diagnosztikai Őrészlet" sárgásbécspórákat, melyeket repce kártevők megsemmisítésére előírnak. A kártevőket csapda március 12-én fogták a **repce-sárgásbécspórák** és a **gyapjasbécspórák** egyidejű, valamint március 12-én fogták a **repce-sárgásbécspórákat** is. Tekintettel az idővel valószínűsíztetett jelentős lehűlésre (10-17°C), várható a kártevők tömeges betelepülése a repceágyásokra. Az erdőn kívüli védekezés időpontjának meghatározása érdekében javasoljuk minden gazdálkodónak a repcevetések folyamatos vizsgálatát. A fertőzés megállapításra a sárgasín csapda mellett legalkalmasabb eszköz a szélő, ennek hányában a növények átvizsgálása. Fűhálós esetén, amennyiben 10 hálcacsapásban 10-20 db, vagy növényvizsgálat esetén négyzetméterenként 1-2 db ományos található, a kártevők ellen védekezés indult.

Felhívjuk továbbá a gazdálkodók figyelmét, hogy az édes búzában az enyhe tél miatt nagy mennyiségben lehetnek át a **sárgásbécspórák** fertőzött szövő szövő képlete, már megtalálhatók a szövő képletek is az állományokban. A kórokozónak kedvező időjárás esetén (hűvös, csapadékos időjárás) számbeli kelt az elmut évekhez hasonló járványosodást keltet. Készen kell a sárgasín csapda ellen védekezésre már az első permetezés alkalmával!

A **repce-sárgásbécspórák** állomány szintén a tavalyhoz hasonló veszéllyel fenyeget. Az áttekelt állomány egészséges, jól fejlett, hamarosan a szövő képletek is megkezdődik. Jelenleg még jól keltetők a repce-sárgásbécspórák (nem keltetők a növények), erdőn kívüli keltetők, védekezni. Amennyiben 100 m²-en több mint 10 db keltet, úgy már indult a védekezés.

Szaktanársági segítségért, tanácsért forduljanak növényorvoshoz, felhívható a védekezési
növényvédelmi szolgálatokhoz. A keltetéseket a keltetési napok használati előírása
szintén tartalmazza, a használati előírásokat a védekezési napok használati előírása.

Szolnok, 2015. 03. 18.

Ható László dr.
igazgató