

Megjegyzés:

A méretek a helyszínen ellenőrizendők!

 **archilak**
M é r n ö k i S z o l g á l t a t ó K f t .
5000 Szolnok, Csokonai út 96. II/2
+36 30 851 0784 +36 30 453 6631
archilak@gmail.com www.archilak.hu

Munka megnevezése:

Iráttár Építése

Tervfajta:

Kiviteli terv

Tervezési helyszín:

5324 Tomajmonostora
Hrsz.: 31/7

Megrendelő:

Tomajmonostora Község Önkormányzata
5324 Tomajmonostora, Széchenyi út 63.

Tervező:

Aláírás:

Horváth Ferenc
építészmérnök, É 16-0245

Dátum:

2017. október hó

Tervlap neve:

Asztalos konszignáció

Tervszám:

E-10

Lépték:

M 1 : 50

Jelen dokumentáció az Archilak Mérnöki Szolgáltató Kft.
szellemi terméke, melyet szerzői jog véd!

Asztalos konszignáció

1	Alaprajzi jel	A-01
2	Megnevezés	előregyártott WC fülke ajtókkal
3	Névleges méret (cm)	panel méret: 180/120; ajtó méret: 75/210
4	Parapet magasság (cm)	-
5	Mennyiség	1 db: 03- női WC
6	Nyitási irány	oldalt nyíló (2db balos)
7	Követelmény	-
8	Elhelyezés, falazat	10 cm; 38 cm vastag téglafalak között
9	Üvegezés	-
10	Tok profil	rozsdamentes szerelvényekkel szerelt kompakt lemez , 2,5 cm vastagsággal
11	Tok felületképzése	fehér 9016 RAL gyári felületkezelés
12	Ajtólap szerkezete	kompakt lemez
13	Ajtólap felületképzése	fehér 9016 RAL gyári felületkezelés
14	Vasalat	önzáró pánttal, alumínium áthidaló és kiegyesztő profilokkal szerelve
15	Zárszerkezet	rozsdamentes acél "szabad-foglalt" jelzős WC-zárral
16	Kilincs	alumínium fogantyú
17	Tömítés	-
18	Küszöb	-
19	Ajtócsukló	-
20	Ajtóütköző	-
21	Egyéb tartozékok	rozsdamentes fém láb
22	Megjegyzés	A méretek a helyszínen ellenőrizendők!
23	<p>Ábra (cm) M = 1:50</p> <p>Jelzések:</p> <p>b-ny = bukó-nyíló ny = nyíló t = toló h = harmonika b = bukó f = fix g = felfelé görbülő ü = üveg á = átlátszó</p>	

Asztalos konszignáció

1	Alaprajzi jel	A-02
2	Megnevezés	előregyártott WC fülke ajtóval
3	Névleges méret (cm)	panel méret: 90/120; ajtó méret: 75/210
4	Parapet magasság (cm)	-
5	Mennyiség	1 db: 05- ffi WC
6	Nyitási irány	oldalt nyíló (1db jobbos)
7	Követelmény	-
8	Elhelyezés, falazat	38 cm vastag téglafal
9	Üvegezés	-
10	Tok profil	rozsdamentes szerelvényekkel szerelt kompakt lemez , 2,5 cm vastagsággal
11	Tok felületképzése	fehér 9016 RAL gyári felületkezelés
12	Ajtólap szerkezete	kompakt lemez
13	Ajtólap felületképzése	fehér 9016 RAL gyári felületkezelés
14	Vasalat	önzáró pánttal, alumínium áthidaló és kiegyesztítő profilokkal szerelve
15	Zárszerkezet	rozsdamentes acél "szabad-foglalt" jelzős WC-zárral
16	Kilincs	alumínium fogantyú
17	Tömítés	-
18	Küszöb	-
19	Ajtócsukló	-
20	Ajtóütköző	-
21	Egyéb tartozékok	rozsdamentes fém láb
22	Megjegyzés	A méretek a helyszínen ellenőrizendők!
23	<p>Ábra (cm) M = 1:50</p> <p>Jelzések:</p> <p>b-ny = bukó-nyíló ny = nyíló t = toló h = harmonika b = bukó f = fix g = felfelé görbülő ü = üveg á = átlátszó</p>	