



ANYAGMINŐSÉGEK :

TÖMBALAP BETON:
C 12 / 15 -XOB(H) - F2 - 32
TALPGERENDA BETON:
C 25 / 30 -XC2 - F2 - 16
VASALT ALJZAT
C 25 / 30 -XC2 - F2 - 16
SZERELŐBETON:
C 12 / 15 - XOB(H) - F2 - 16
BETONACÉL MINŐSÉG :
B 500 (B 60 .50)
BETONTAKARÁS:
2,5 CM
BETONACÉL TOLDÁSI HOSSZ:
45D

SZINTADATOK :

PADLÓSZINT : + 0,02
ALJZATSZINT: - 0,14
ALAPOZÁSI SÍK : - 1,50



Mérnöki Szolgáltató Kft.
5000 Szolnok, Csokonai út 96. II/2
+36 30 851 0784 +36 30 453 6631
archilak@gmail.com www.archilak.hu

Munka megnevezése:

Irattár Építése

Tervfajta:

Statikai kiviteli terv

Építető:

Tomajmonostora Község Önkormányzata
5324 Tomajmonostora, Széchenyi út 63 .

Építés helye:

5324 Tomajmonostora
Hrsz.: 31/7

Építész tervező:

Horváth Ferenc
építészmérnök, É 16-0245

Felelős szakági tervező:

Papp Sándor Zsolt
statikus tervező, T-T 16-0793

Dátum:

2017. szeptember 07.

Tervlap neve:

ALAPOZÁSI TERV

Tervszám:

S - 1

Lépték:

M=1:50

Jelen dokumentáció az Archilak Mérnöki Szolgáltató Kft. szellemi terméke, melyet szerzői jog véd!