

Rétegződések

- 1

greslap burkolat + ragasztó 1 cm
vasalt aljzatbeton 7 cm
technológiai szigetelés (ISO-LINE GRUND 4,5 üvegfatyol) 1 rtg.
lépésálló hőszigetelés 8 cm
bitumenes szigetelő nehézlemez 1 rtg.
aljzatbeton 8 cm
homokos kavics ágyazat 15 cm
tömörített termett talaj
- 2

beton idomkő térburkolat 6 cm
homok ágyazat 3 cm
homokos kavics ágyazat 10 cm
tömörített termett talaj
- 3

beton idomkő térburkolat 6 cm
homok ágyazat 3 cm
homokos kavics ágyazat 10-30 cm
tömörített termett talaj
- 4

alapozó + színező vakolat 0,4 cm
ragasztó + üvegszövet háló + ragasztó 0,3 cm
EPS hőszigetelés 10 cm
légtömörséget biztosító vakolat 0,6 cm
Porotherm 38 N+F falazat 38 cm
belső vakolat 1,5 cm
- 5

vasalt beton burkolat 5,0 cm
párafékező fólia 1 rtg.
lépésálló hőszigetelés 25 cm
párazáró fólia 1 rtg.
felbeton 4 cm
előregyártott vasbeton födém 19 cm
belső vakolat 1,5 cm
- 6

kerámia tetőcserép
lécezés (3/5 cm fűrészelt fenyő) 3 cm
ellenlécezés (3/5 cm fűrészelt fenyő) 3 cm
tetőfólia 1 rtg.
szarufa (10/15 cm fűrészelt fenyő) 15 cm

Háziorvosi rendelő, terhesgondozó és védőnői szolgálat
kivitelezési tervdokumentáció

Rétegződések

Építés helye:
5324 Tomajmonostora, Petőfi Sándor u. 5.
Hrsz: 470

Készült:
2017. július

R-4

Építtető:
Tomajmonostora Község Önkormányzata
5324 Tomajmonostora, Széchenyi u. 63.

Tervező:
Barta Jenő magaspépítő mérnök (É3 08-0582)
9400 Sopron, Lővér körút 33. 2. emelet 8.