


Alaprajzi jel:	1
Megnevezés:	egyszárnyú, felülvilágítós, fehér műanyag bejárati ajtó
Méret:	110 / 210 + 30 (felülvilágító) cm
Darabszám:	3 db
Nyitásirány:	2 db balos, 1 db jobbos, felülvilágítók: fix
Típus:	tele ajtólap, felülvilágítók: üvegezett
Mellvédmagasság:	-
A fal anyaga:	Porotherm 30 N+F falazat
Tok:	típus szerint
Kapcsolódó szerkezetek:	falszerkezet
Küszöb:	nincs
Redőny, rács:	nincs
Üvegezés:	nincs, felülvilágítók: kétrétegű hőszigetelő üvegezés
Vasalás, zár:	ROTO NT
Felületképzés:	fehér műanyag (anyagában színezve)
Hézagtömítés, takarás:	poliuretán hab
Megjegyzés:	A gyártás megkezdése előtt az összes méretet ellenőrizni és pontosítani kell a helyszínen!  A beépítendő szárny tokbelmérete min. 90 cm legyen.

Alaprajzi jel:	2
Megnevezés:	egyszárnyú, felülvilágítós, fehér műanyag bejárati ajtó
Méret:	100 / 210 + 30 (felülvilágító) cm
Darabszám:	3 db
Nyitásirány:	1 db balos, 2 db jobbos, felülvilágítók: fix
Típus:	tele ajtólap, felülvilágítók: üvegezett
Mellvédmagasság:	-
A fal anyaga:	Porotherm 30 N+F falazat
Tok:	típus szerint
Kapcsolódó szerkezetek:	falszerkezet
Küszöb:	nincs
Redőny, rács:	nincs
Üvegezés:	nincs, felülvilágítók: kétrétegű hőszigetelő üvegezés
Vasalás, zár:	ROTO NT
Felületképzés:	fehér műanyag (anyagában színezve)
Hézagtömítés, takarás:	poliuretán hab
Megjegyzés:	A gyártás megkezdése előtt az összes méretet ellenőrizni és pontosítani kell a helyszínen!

Ábra M 1:50



Háziorvosi rendelő, terhesgondozó és védőnői szolgálat  
kivitelezési tervdokumentáció


Konszignáció 1-2 M 1:50

Építés helye:  
5324 Tomajmonostora, Petőfi Sándor u. 5.  
Hrsz: 470

Készült:  
2017. július

K-1

Építető:  
Tomajmonostora Község Önkormányzata  
5324 Tomajmonostora, Széchenyi u. 63.

Tervező:  
Barta Jenő magasépítő mérnök (É3 08-0582)  
9400 Sopron, Lővér körút 33. 2. emelet 8.  


Ábra M 1:50

