


Alaprajzi jel:	5
Megnevezés:	egyszárnyú, fehér műanyag belső ajtó
Méret:	110 / 210 cm
Darabszám:	6 db
Nyitásirány:	3 db balos, 3 db jobbos
Típus:	tele ajtólap
Mellvédmagasság:	-
A fal anyaga:	Porotherm 30 N+F falazat
Tok:	típus szerint
Kapcsolódó szerkezetek:	falszerkezet
Küszöb:	nincs
Redőny, rács:	nincs
Üvegezés:	nincs
Vasalás, zár:	ROTO NT
Felületképzés:	fehér műanyag (anyagában színezve)
Hézagtömítés, takarás:	poliuretán hab
Megjegyzés:	A gyártás megkezdése előtt az összes méretet ellenőrizni és pontosítani kell a helyszínen!  A beépítendő szárny tokbelmérete min. 90 cm legyen.

Alaprajzi jel:	6
Megnevezés:	egyszárnyú, fehér műanyag belső ajtó
Méret:	110 / 210 cm
Darabszám:	7 db
Nyitásirány:	3 db balos, 4 db jobbos
Típus:	tele ajtólap
Mellvédmagasság:	-
A fal anyaga:	Porobrick 10 N+F válaszfal
Tok:	típus szerint
Kapcsolódó szerkezetek:	falszerkezet
Küszöb:	nincs
Redőny, rács:	nincs
Üvegezés:	nincs
Vasalás, zár:	ROTO NT
Felületképzés:	fehér műanyag (anyagában színezve)
Hézagtömítés, takarás:	poliuretán hab
Megjegyzés:	A gyártás megkezdése előtt az összes méretet ellenőrizni és pontosítani kell a helyszínen!  A beépítendő szárny tokbelmérete min. 90 cm legyen.

Ábra M 1:50



Háziorvosi rendelő, terhesgondozó és védőnői szolgálat

kivitelezési tervdokumentáció

Konszignáció 5-6 M 1:50

Építés helye:  
5324 Tomajmonostora, Petőfi Sándor u. 5.  
Hrsz: 470

Készült:  
2017. július

K-3

Építtető:  
Tomajmonostora Község Önkormányzata  
5324 Tomajmonostora, Széchenyi u. 63.

Tervező:  
Barta Jenő magasépítő mérnök (É3 08-0582)  
9400 Sopron, Lővér körút 33. 2. emelet 8.

Ábra M 1:50

