



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5234 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

Tel.: 59/516-074; Telefax: 59/356-445;

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

E L Ő T E R J E S Z T É S

**Tomajmonostora Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. 04. 26-i ülésére
Tájékoztató a település tűz – és katasztrófavédelmi helyzetéről**

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelettel mellékelem a Kunhegyesi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság 2015. évben végzett tevékenységéről szóló tájékoztatót.

Kérem a Tisztelt Képviselő - testületet tárgyalja meg és fogadja el a tájékoztatót.

Határozati javaslat!

**...../2016. (IV.26.) számú Képviselő-testületi határozat
Tájékoztató a település tűz – és katasztrófavédelmi helyzetéről**

Tomajmonostora Község Önkormányzat Képviselő – testülete tudomásul veszi Tomajmonostora tűz – és katasztrófavédelmi helyzetéről szóló tájékoztatót.

A határozatról értesülnek:

- 1.) Fazekas Szabolcs polgármester
- 2.) Dr. Szabó István jegyző
- 3.) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
- 4.) Kunhegyesi Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság

Tomajmonostora, 2016. április 19.

Fazekas Szabolcs
Fazekas Szabolcs
polgármester





**Kunhegyesi Önkormányzati
Tűzoltó-parancsnokság
5340 Kunhegyes Ady E. u. 3.
Tel. / fax: 59 326-337
E-mail: kunhegyes.ot@katved.gov.hu**

2015 ÉVI BESZÁMOLÓ JELENTÉS

A Kunhegyesi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság 2015 évben végzett tevékenységéről

Vezetési irányítási tevékenység:

A Kunhegyesi ÖTP szakmai irányítását 2 főfoglalkozású tűzoltó, a parancsnok és a parancsnok-helyettes látja el 8 órás munkarendben. Mindkét fő rendelkezik a beosztás ellátásához szükséges iskolai végzettséggel. (önkéntes és létesítményi parancsnoki tanfolyam BM KOK) Mindketten rendelkeznek tűzoltásvezetői gyakorlattal. A parancsnok, illetve a parancsnok-helyettes több mint 10 éve látja el a jelenlegi beosztását. Rendszeresen részt veszünk az előírt szakmai továbbképzéseken, gyakorlatokon. A szakmai vezetés munkáját az elnökség, illetve a szakmai előjáróként a hivatásos katasztrófavédelmi szervek felügyelik.

Tűzoltási műszaki mentési tevékenység:

A tűzoltási és műszaki mentési tevékenységet 8 fő főfoglalkozású és 6 fő önkéntes tűzoltó segítségével biztosítjuk. A tűzoltóságon 3 főállású és 2 önkéntes személy rendelkezik tűzoltás, műszaki mentés irányítására való jogosultsággal, beleértve a parancsnokot is. A Kunhegyesi ÖTP 5 településen lát el tűzoltási-műszaki mentési tevékenységet a Karcag HTP-vel megkötött együttműködési megállapodás alapján (Kunhegyes, Tiszagyenda, Tiszaroff, Tiszabő, Tomajmonostora). A Kunhegyesi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság a 2015-es évben 25 EMK-n kívüli vonulást vállalt térítésmentesen, az ezen felüli vonulások

költségtérítést igényelni fogja. Életveszély esetén a fenti keretszámon felül sem fog kérni költségtérítést. A Kunhegyesi ÖTP az EMK-n kívüli vonulást Bánhalma, Kunmadaras, Újszentgyörgy, Abádszalók, Fegyvernek, Kenderes települések esetében vállalta.

Az elmúlt időszakban a tűzoltóság a vállalt feltételeket betartotta. Minden alkalommal normaidőn belül, az előírt létszámmal megkezdte a vonulást. A vonulási körzetében az elsődleges tűzoltási-műszaki mentési tevékenységet ellátta – részben önállóan, részben a hivatásos tűzoltóságnak nyújtott segítséggel.

Magasabb riasztási fokozat elrendelésére 1 esetben került sor. Kunhegyes-Tiszagyenda között 50 Ha területen égett le avar, gaz, száraz fű. A tűz magtárolót, körbálákat, tehenészetet, erdőt és tanyát veszélyeztetett, a legmagasabb riasztási fokozat III.-as kiemelt volt.

A kikerülő hivatásos egységek minden esetben átvették a tűzoltás vezetését.

2015.-ben 22 alkalommal került sor a Kunhegyesi ÖTP EMK-n kívüli riasztására a JNSZ MKI Műveletirányításának utasítására. Tűzoltás-műszaki mentés során sem az állomány, sem a tűzoltótechnika nem szenvedett sérülést. Azonnali jelentési kötelezettség alá tartozó esemény nem történt. A hivatásos tűzoltóságokkal a kapcsolatunk jó, mondhatni problémamentes. Köszönettel fogadtunk minden segítséget amit kaptunk. A Karcagi KVK tűzoltósági felügyelőjével a kapcsolatunk konstruktív. A KMSZ az ellenőrzések során segítőkész, korrekt volt – kapcsolatunk jó szintű. A társszervekkel a kapcsolatunk jó.

Rendszeresen részt vettünk a szakmai koordinációkon, továbbképzéseken ahol megbeszéljük az aktuális problémákat, egyeztetjük a szakmai feladatokat, tűzoltási tevékenységet.

Vonulások települések szerint

Kunhegyes	Tiszabő	Tiszagyenda	Tiszaroff	Tomajmonostora	EMK kívüli	Összesen
34	5	5	3	6	22	75

Riasztási fokozat szerinti vonulási adatok 2015. január 1-december 31-ig																										
ÖTP	Tűzeset										Össz.	Műszaki mentés										Össz.	Téves jelzés	Széndékos an megtévesz- tő jelzés	Segítség- nyújtás	Össz. vonulás
	I	I/K	II	II/K	III	III/K	IV	IV/K	V	V/K		I	I/K	II	II/K	III	III/K	IV	IV/K	V	V/K					
Kunhegy es																										
01	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
02	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	
03	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	7	
04	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	5	
05	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	8	
06	4	0	0	0	0	0	0	0	0		4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	9	
07	6	1	1	0	0	1	0	0	0	0	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	6	18	
08	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	5	
09	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	5	
10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	
11	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	
12	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	5	
Összesen	31	2	1	2		1					37	10									10	5	1	22	75	

Szolgálatellátás:

A tűzoltóság híradóügyeletét a készenléti állomány adja váltásos rendszerben. A folyamatos ügyeletellátás biztosított. A 48/2011. (XII.15.) BM rendelet 1. § (2) bekezdésében leírtak alapján szükség esetén a híradó ügyeletes is kivonulhat a gépjárművel. A Kunhegyesi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokságon a híradós vonultatásának feltételei biztosítottak. Valamennyi híradó ügyeletes rendelkezik a szükséges szakmai ismeretekkel (Pajzs program, KAP-ONLINE, levelező rendszer, illetve a híradó ügyeleti gépen lévő programok kezelése) A híradóügyelet technikai ellátottsága jó. Rendelkezünk a riasztási rendszer működtetéséhez szükséges számítógéppel, illetve EKG gerinchálózattal. A híradóügyeleten a telefon (városi, illetve BM), telefax, valamint nyomtató és fénymásoló készülék van telepítve.

A szakmai kapcsolattartást a Műveletirányító Központtal EDR rádiórendszeren tartjuk.

A tűzoltóságon a híradóügyeleten az OMIKRON által készített híradópult van elhelyezve, amelynek már csak részegységei működőképesek, fő egységei meghibásodtak.

1+3 fő egyes szeren, 0 fő tartalék szeren, illetve a kötelező készenléti gépjárművek 1 db gépjárműfecske, 1 db tartalék gépjárműfecske, a laktanyában rendelkezésre állnak. Egészségügyi alkalmassági vizsgálattal a teljes állomány rendelkezik. A készenléti gépjármű műszaki állapota, működtetése megfelelő. Az ügyelet ügyrendje megfelelően tartalmazza a szolgálat átadás-átvételével, valamint a szolgálat ellátásával kapcsolatos előírásokat. Az előírt létszám minden szolgálati napon kiadásra került, amelyet a parancsnok által jóváhagyott szolgálatvezénylés, valamint a szolgálati napló tartalmaz.

Szolgálati okmányok:

Az eseménynapló, a szolgálati napló, a szolgálatvezénylés, a káresetfelvételi lapok, felügyeleti napló, a jogszabálygyűjtemény, az MT-k, a telefonjegyzékek, az ügyeleti ügyrend, a veszélyes anyagok beazonosításához szükséges szakirodalmak, illetve a térképek rendelkezésre állnak. A KAP on-line rendszert az OKF Főigazgatói Intézkedésben foglaltaknak megfelelően használjuk, a rendszer feltöltöttsége naprakész. Munkavédelmi szabályzattal, munkavédelmi oktatási naplóval és ittaságvizsgálati naplóval rendelkezünk, melyek kitöltöttsége megfelelő. Egyéni védőeszköz nyilvántartással rendelkezünk, egyéni védőeszköz ellátottság megfelelő. A tűzoltóság elsődleges működési körzetén lévő 5 településhez tartozó MT-k elektronikusan, illetve papír formában is rendelkezésre állnak a híradó ügyeleten. A híradó ügyeleten a TMMT, valamint a vonulószeren az ETMMT elhelyezésre került.

Munkavédelem:

A munkavédelmi tevékenységet 1 fő külsős munkavédelmi megbízott látja el. A szükséges képzéssel rendelkezik. Munkavédelmi vizsgára kötelezett kettő fő, akik érvényes vizsgával rendelkeznek. A munkavédelmi oktatásokat (előzetes, ismétlődő, kiegészítő, rendkívüli) minden esetben megtartjuk, dokumentáljuk. A Tűzoltóság a jogszabályban előírt munkavédelmi iratokkal rendelkezik. A munkavédelmi előírások betartatása a parancsnok (távollétében a parancsnok-helyettes) kötelező feladata. A tűzoltóságon a biztonságos munkavégzés feltételei adottak. Ezek biztosítása a parancsnok feladata. A tűzoltóság objektuma a szükséges érintésvédelmi felülvizsgálatokkal rendelkezik. Az üzemorvosi ellátás biztosított, a rendszeres orvosi vizsgálatokkal az állomány rendelkezik. Kijelölt elsősegélynyújtó kettő fő. Üzembe helyezési dokumentációkkal rendelkezünk. Oltóanyag nyilvántartást vezetünk. Szabadság engedéllyel és nyilvántartási lappal rendelkezünk, azok vezetése naprakész. Munkabaleset az ellenőrzött időszakban nem történt.

A tűzoltáshoz, műszaki mentéshez szükséges gépjárművek, technikai és védőeszközök:

A tűzoltóság jelenleg 1 db gépjárműfecskendővel (Egyes: Mercedes Atego 1628 RB TLF 4000), valamint 1 db tartalék gépjárműfecskendővel (IFA W50 LA TLF-16) rendelkezik, tart készenlétben. A gépjárművek működőképesek, állapotuk megfelelő a feladat ellátására. A készenléti gépjárműfecskendő megfelel a 48/2011. (XII. 15.) BM rendeletben foglaltaknak. Az I.-es gépjárműfecskendő, illetve a gépjárműfecskendőre málházott eszközök, felszerelések, kisgépek érvényes felülvizsgálatokkal rendelkeznek, azok állapotuk megfelelő. A tartalék gépjárműhöz a málházás megvan, viszont azok felülvizsgálatára nem került sor – tekintettel arra, hogy felülvizsgálati kötelezettséget rá a jogszabály nem határoz meg. A csapatvédő eszközök kellő számban és minőségben rendelkezésre állnak. Minden dolgozó rendelkezik a szükséges egyéni védőfelszerelésekkel. Védőeszközökből kellő számú tartalékkal rendelkezünk. A gépjárművek kötelező felelősség-biztosítása érvényes, a készenléti I. szer (Mercedes Atego 1628 RB TLF 4000) CASCO biztosítással is rendelkezik.

Továbbképzési tevékenység rendszeressége, módszere, a tűzoltói felkészültség:

A tűzoltóságon a kiképzés, továbbképzési tevékenység a jóváhagyott éves terv szerint történik.

A tervezett helyismereti gyakorlatok, a szituációs begyakorló gyakorlatok megtartásra kerültek. A gyakorlatokon résztvevő hivatásos egységekkel a kapcsolatunk jó. Igyekszünk megfelelni a szabályozók, OKF intézkedések előírásainak. A Megyei Fővizsgáló, Karcag KVK, Karcag HT és a KMSZ által végrehajtott ellenőrzések alkalmával azonnali intézkedésre nem volt szükség.

Az állomány elméleti ismeretei és szerelési készsége megfelelő. Van még min javítanunk, de mindent megteszünk a szint emelése érdekében.

Az oktatások, képzések, gyakorlatok megtörténtét, az oktatási naplóban dokumentáljuk.

Az elméleti kiképzést egy önkéntes kollégánk is segíti, aki az ehhez szükséges elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkezik.

Elhelyezés:

A tűzoltóság rendelkezik a rendeletben meghatározottak szerinti létesítménnyel. A laktanya kialakítása megfelelő. A laktanya külső és belső körlete folyamatosan karbantartott, rendezett.

Egyenruházat:

A tűzoltók egyenruházata egységes, állapota megfelelő. Folyamatosan a rendeletben meghatározott előírásnak megfelelő egyenruházati termékeket vásárolunk. A védőruházat állapota megfelelő, az esetlegesen szükségessé váló javításokat folyamatosan végzettjük. Rendelkezünk megfelelő mennyiségű váltó védőruhával.

A központi költségvetési támogatás felhasználása:

A Kunhegyesi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság 2015. 01. 01-2015. 12. 31-ig, a Belügyminisztériumi támogatás és a 2014 évről áthozott pénzmaradvány együtt 30.718.818 Ft összegből, valamint a fenntartó önkormányzatok támogatásából, amely összesen 4.064.100 Ft, valamint egyéb támogatásból, amely 500.000 Ft és a banki kamatok melynek összege 357 Ft-gazdálkodott.

Gazdálkodásunkat a takarékoság és az ésszerűség vezette, melyet az is bizonyítja, hogy 700.361 Ft halmozott egyenleggel zártuk az évet.

A munkavállalóknak időben kifizettük munkabéreiket, valamint a bérek közterheit a NAV felé. A közüzemi díjakat késedelem nélkül teljesítettük. Egyéb működési célú kifizetéseink összege a normatív támogatásból 4.939.382 Ft.

A gépjárműveket érintő műszaki vizsgáztatásokat elvégeztük, a biztosítási díjakat megfizettük. A szakfelszereléseket szükség szerint felülvizsgáltattuk, illetve pótlásáról gondoskodtunk. A tűzoltó laktanya állagmegóvása érdekében a szükséges intézkedéseket elvégeztük.

A 2015. évi gazdálkodásunkat értékelve jól teljesítettünk.

Kérem, hogy az ez évben végzett tevékenységünkről szóló beszámolómat elfogadni szíveskedjen.

Kunhegyes, 2016. 01. 08.

Molnár Zoltán
parancsnok