



**TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL**

5234 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

Tel.: 59/516-074; Telefax: 59/356-445;

E-mail: [polgarmester@tomajmonostora.hu](mailto:polgarmester@tomajmonostora.hu)

**E L Ő T E R J E S Z T É S**

**Tomajmonostora Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. 04. 11-ei ülésére  
Tájékoztató a település tűz – és katasztrófavédelmi helyzetéről**

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelettel mellékelem a Kunhegyesi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság 2018. évben végzett tevékenységéről szóló tájékoztatót.

Kérem a Tisztelt Képviselő - testületet tárgyalja meg és fogadja el a tájékoztatót.

***Határozati javaslat!***

**...../2019. (IV.11.) számú Képviselő-testületi határozat  
Tájékoztató a település tűz – és katasztrófavédelmi helyzetéről**

Tomajmonostora Község Önkormányzat Képviselő – testülete tudomásul veszi Tomajmonostora tűz – és katasztrófavédelmi helyzetéről szóló tájékoztatót.

**A határozatról értesülnek:**

- 1.) Fazekas Szabolcs polgármester
- 2.) Dr. Szabó István jegyző
- 3.) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
- 4.) Kunhegyesi Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság

Tomajmonostora, 2019.04.02.

*Fazekas Szabolcs*  
**Fazekas Szabolcs**  
polgármester



**Kunhegyesi Önkormányzati  
Tűzoltó-parancsnokság  
5340 Kunhegyes Ady E. u. 3.  
Tel. / fax: 59 326-337  
[kunhegyes.ot@katved.gov.hu](mailto:kunhegyes.ot@katved.gov.hu)**

## **2018 ÉVI BESZÁMOLÓ JELENTÉS**

### **A Kunhegyesi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság 2018 évben végzett tevékenységéről**

#### **Vezetési irányítási tevékenység:**

A Kunhegyesi ÖTP szakmai irányítását 2 főfoglalkozású tűzoltó, a parancsnok és a parancsnok-helyettes látja el, a parancsnok 8 órás munkarendben Mindkét fő rendelkezik a beosztás ellátásához szükséges iskolai végzettséggel. (önkéntes és létesítményi parancsnoki tanfolyam BM KOK) Mindketten rendelkeznek tűzoltásvezetői gyakorlattal. A parancsnok, illetve a parancsnok-helyettes több mint 15 éve látja el a jelenlegi beosztását. Rendszeresen részt veszünk az előírt szakmai továbbképzéseken, gyakorlatokon. A szakmai vezetés munkáját az elnökség, illetve a szakmai előljáróként a hivatásos katasztrófavédelmi szervek felügyelik.

#### **Létszám helyzet:**

A Kunhegyesi ÖTP létszáma 7 fő főállású tűzoltó, 2018 évben 1 fő képzett tűzoltónak, aki gépkocsivezető volt a munkaviszonya megszűnt. A parancsnok és a parancsnok-helyettes rendelkezik tűzoltásvezetői jogosultsággal, valamint 2 fő önkéntes tűzoltó. A létszám hiány megszüntetésére 1 fő felvételre került. A 2016 évben felszerelt és az újonnan felszerelt tűzoltó beiskolázásának a lehetőségére várunk. 2019. január 01. újabb főállású tűzoltó munkaviszonya szűnik meg, saját kérésére.

## **Tűzoltási műszaki mentési tevékenység:**

A tűzoltási és műszaki mentési tevékenységet 7 fő főfoglalkozású és 6 fő önkéntes tűzoltó segítségével biztosítjuk. A tűzoltóságon 2 főállású és 1 önkéntes személy rendelkezik tűzoltás, műszaki mentés irányítására való jogosultsággal, beleértve a parancsnokot is. A Kunhegyesi ÖTP 5 településen lát el tűzoltási-műszaki mentési tevékenységet a Karcag HTP-vel megkötött együttműködési megállapodás alapján (Kunhegyes, Tiszagyenda, Tiszaroff, Tiszabő, Tomajmonostora). A Kunhegyesi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság a 2018-as évben 25 EMK-n kívüli vonulást vállal térítésmentesen, az ezen felüli vonulások költségtérítését igényelni fogja. Életveszély esetén a fenti keretszámon felül sem fog kérni költségtérítést. A Kunhegyesi ÖTP az EMK-n kívüli vonulást Bánhalma, Kunmadaras, Újszentgyörgy, Abádszalók, Fegyvernek, Kenderes települések esetében vállalta. Az együttműködési megállapodások éves felülvizsgálata megtörtént.

Az elmúlt időszakban a tűzoltóság a vállalt feltételeket betartotta. Minden alkalommal normaidőn belül, az előírt létszámmal megkezdte a vonulást. A vonulási körzetében az elsődleges tűzoltási-műszaki mentési tevékenységet ellátta – részben önállóan, részben a hivatásos tűzoltóságnak nyújtott segítséggel.

2018 évben az elrendelt legmagasabb riasztási fokozat II/K tüzeset volt, ahol lakóház belső helyiségei égtek és 1 fő elhalálozott.

A kikerülő hivatásos egységek minden esetben átvették a tűzoltás vezetését.

2018-ban 30 alkalommal került sor a Kunhegyesi ÖTP EMK-n kívüli riasztására (28 esetben a riasztást követően a kivonulás megtörtént, 2 alkalommal a szer nem hagyta el a szertárat)

JNSZ MKI Műveletirányításának utasítására. Tűzoltás-műszaki mentés során sem az állomány, sem a tűzoltótechnika nem szenvedett sérülést. Azonnali jelentési kötelezettség alá tartozó esemény nem történt. A hivatásos tűzoltóságokkal a kapcsolatunk jó, mondhatni problémamentes. Köszönettel fogadtunk minden segítséget, amit kaptunk. A Karcagi KVK tűzoltósági felügyelőjével a kapcsolatunk konstruktív. A KMSZ az ellenőrzések során segítőkész, korrekt volt – kapcsolatunk jó szintű. A társszervekkel a kapcsolatunk jó.

Rendszeresen részt vettünk a szakmai koordinációkon, továbbképzéseken ahol megbeszéljük az aktuális problémákat, egyeztetjük a szakmai feladatokat, tűzoltási tevékenységet.

### **Vonulások települések szerint**

Kunhegyes	Tiszabő	Tiszagyenda	Tiszaroff	Tomajmonostora	EMK kívüli	Összesen
40	12	6	3	2	28	91

Riasztási fokozat szerinti vonulási adatok 2018. január 1-december 31-ig																										
ÖTP	Tűzeset										Össz.	Műszaki mentés										Össz.	Téves jelzés	Szendékosan megtevesztő jelzés	Segítségnyújtás	Össz. vonulás
	I	I/K	II	II/K	III	III/K	IV	IV/K	V	V/K		I	I/K	II	II/K	III	III/K	IV	IV/K	V	V/K					
Kunhegyes																										
01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	3	5
02	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	6
03	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	1	1	9
04	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2
05	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4
06	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	3	10
07	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	2	9
08	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	10	18
09	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	0	1	8
10	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	8
11	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	5
12	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	7	
Összesen	26	1	0	1	0	0	0	0	0	0	28	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	6	3	30	91

### Szolgálatellátás:

A tűzoltóság híradóüzemeltetését a készenléti állomány adja váltásos rendben. A folyamatos üzemeltetés biztosított. A 48/2011. (XII.15.) BM rendelet 1. § (2) bekezdésében leírtak alapján szükség esetén a híradó üzemeltetés is kivonulhat a gépjárművel. A Kunhegyesi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokságon a híradós vonultatásának feltételei biztosítottak. Valamennyi híradó üzemeltetés rendelkezik a szükséges szakmai ismeretekkel (Pajzs program, KAP-ONLINE, levelező rendszer, illetve a híradó üzemeltető gépen lévő programok kezelése) A híradóüzemeltetés technikai ellátottsága jó. Rendelkezünk a riasztási rendszer működtetéséhez szükséges számítógéppel, illetve EKG gerinchálózattal. A híradóüzemeltetésen a telefon (városi, illetve BM), nyomtató és fénymásoló készülék van telepítve.

A szakmai kapcsolattartást a Műveletirányító Központtal EDR rádiórendszeren tartjuk.

A tűzoltóságon a híradóüzemeltetésen az OMIKRON által készített híradópult van elhelyezve, amelynek már csak részegységei működőképesek, fő egységei meghibásodtak.

1+3 fő egyes szeren, 0 fő tartalék szeren, 1 fő híradós, illetve a kötelező készenléti gépjárművek 1 db gépjárműfecskendő, 1 db tartalék gépjárműfecskendő, a laktanyában rendelkezésre állnak. Egészségügyi alkalmassági vizsgálattal a teljes állomány rendelkezik, 3 fő gépkocsivezető PÁV-I vizsgálattal rendelkezik. A készenléti gépjármű műszaki állapota, működtetése megfelelő. Az üzemeltetés ügyrendje megfelelően tartalmazza a szolgálat átadás-átvételével, valamint a szolgálat ellátásával kapcsolatos előírásokat. Az előírt létszám minden szolgálati napon kiadásra került, amelyet a parancsnok által jóváhagyott szolgálatvezénylés, valamint a szolgálati napló tartalmaz.

### Szolgálati okmányok:

Az eseménynapló, a szolgálati napló, a szolgálatvezénylés, a káresetfelvételi lapok, felügyeleti napló, a jogszabálygyűjtemény, az MT-k, a telefonjegyzékek, az ügyeleti ügyrend, a veszélyes anyagok beazonosításához szükséges szakirodalmak, illetve a térképek rendelkezésre állnak. A KAP on-line rendszert az OKF Főigazgatói Intézkedésben foglaltaknak megfelelően használjuk, a rendszer feltöltöttsége naprakész. Munkavédelmi szabályzattal, munkavédelmi oktatási naplóval és ittasság vizsgálati naplóval rendelkezünk, melyek kitöltöttsége megfelelő. Egyéni védőeszköz nyilvántartással rendelkezünk, egyéni védőeszköz ellátottság megfelelő. A tűzoltóság elsődleges működési körzetén lévő 5 településhez tartozó MT-k elektronikusan, illetve papír formában is rendelkezésre állnak a híradó ügyeleten. A híradó ügyeleten a TMMT, valamint a vonuló szeren az ETMMT elhelyezésre került.

### **Munkavédelem:**

A munkavédelmi tevékenységet 1 fő külsős munkavédelmi megbízott látja el. A szükséges képesítéssel rendelkezik. Munkavédelmi vizsgára kötelezett kettő fő, akik érvényes vizsgával rendelkeznek. A munkavédelmi oktatásokat (előzetes, ismétlődő, kiegészítő, rendkívüli) minden esetben megtartjuk, dokumentáljuk. A Tűzoltóság a jogszabályban előírt munkavédelmi iratokkal rendelkezik. A munkavédelmi előírások betartatása a parancsnok (távollétében a parancsnok-helyettes) kötelező feladata. A tűzoltóságon a biztonságos munkavégzés feltételei adottak. Ezek biztosítása a parancsnok feladata. A tűzoltóság objektuma a szükséges érintésvédelmi felülvizsgálatokkal rendelkezik. Az üzemorvosi ellátás biztosított, a rendszeres orvosi vizsgálatokkal az állomány rendelkezik. Kijelölt elsősegélynyújtó kettő fő. Üzembe helyezési dokumentációkkal rendelkezünk. Oltóanyag nyilvántartást vezetünk. Szabadság engedéllyel és nyilvántartási lappal rendelkezünk, azok vezetése naprakész. Munkabaleset az ellenőrzött időszakban nem történt.

### **A tűzoltáshoz, műszaki mentéshez szükséges gépjárművek, technikai és védőeszközök:**

A tűzoltóság jelenleg 1 db gépjárműfecskendővel (Egyes: Mercedes Atego 1628 RB TLF 4000, kora 12 év), valamint 1 db tartalék gépjárműfecskendővel (IFA W50 LA TLF-16, kora 32 év) rendelkezik, tart készenlétben. A gépjárművek működőképesek, állapotuk megfelelő a feladat ellátására. A készenléti gépjárműfecskendő megfelel a 48/2011. (XII. 15.) BM rendeletben foglaltaknak. Az I.-es gépjárműfecskendő, illetve a gépjárműfecskendőre málházott eszközök, felszerelések, kiegészítők érvényes felülvizsgálatokkal rendelkeznek, azok állapotuk megfelelő. A tartalék gépjárműhöz a málházás megvan, viszont azok felülvizsgálatára nem került sor – tekintettel arra, hogy felülvizsgálati kötelezettséget rá a jogszabály nem határoz meg. A csapatvédő eszközök kellő számban és minőségben rendelkezésre állnak. Minden dolgozó rendelkezik a szükséges egyéni védőfelszerelésekkel. Védőeszközökből kellő számú tartalékkal rendelkezünk. A gépjárművek kötelező felelősségbiztosítása érvényes, a készenléti I. szer (Mercedes Atego 1628 RB TLF 4000) CASCO biztosítással is rendelkezik.

### **Továbbképzési tevékenység rendszeressége, módszere, a tűzoltói felkészültség:**

A tűzoltóságon a kiképzés, továbbképzési tevékenység a jóváhagyott éves terv szerint történik.

A tervezett helyismereti gyakorlatok, a szituációs begyakorló gyakorlatok megtartásra kerültek. A gyakorlatokon résztvevő hivatásos egységekkel a kapcsolatunk jó. Igyekezünk megfelelni a szabályozók, OKF intézkedések előírásainak. A Karcag KVK, Karcag HT és a KMSZ által végrehajtott ellenőrzések alkalmával azonnali intézkedésre nem volt szükség. Az állomány elméleti ismeretei és szerelési készsége megfelelő. Van még min javítanunk, de mindent megteszünk a szint emelése érdekében.

Az oktatások, képzések, gyakorlatok megtörténtét, az oktatási naplóban dokumentáljuk.

Az elméleti kiképzést egy önkéntes kollégánk is segíti, aki az ehhez szükséges elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkezik.

A negyedéves felügyeleti ellenőrzések megtartásra kerültek, ezek ténye a felügyeleti naplóban dokumentálásra kerültek. Az ellenőrzések során azonnali intézkedést igénylő hiányosság nem került feltárássra.

Kunhegyes ÖTP-n 2018 évben lefolytatott ellenőrzések:

	Karcag HTP	Karcag KvK	Karcag KvK kirendelésvezető	JÁSZ KMSZ	JÁSZ Ellenőrzési Szolgálat	JÁSZ MKI Igazgató	MEO	Összesen
szemle		4	2					6
helyismereti gyakorlat ellenőrzése	1	1		1				3
szituációs begyakorló gyakorlat ellenőrzése	1	1		1				3
Helyi szintű ellenőrző gyakorlat ellenőrzése		1		2				3
Negyedéves felügyeleti ellenőrzés	4							4
Felügyeleti ellenőrzés	1	1						2
gazdálkodás vizsgálata		3						3
Szolgáltatellátás ellenőrzés				2				2
<b>Összesen:</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>6</b>				<b>26</b>

#### Elhelyezés:

A tűzoltóság rendelkezik a rendeletben meghatározottak szerinti létesítménnyel. A laktanya kialakítása megfelelő. A laktanya külső és belső körlete folyamatosan karbantartott, rendezett.

### **Egyen ruházat:**

A tűzoltók egyen ruházata egységes, állapota megfelelő. Folyamatosan a rendeletben meghatározott előírásnak megfelelő egyenruházati termékeket vásárolunk. A védőruházat állapota megfelelő, az esetlegesen szükségessé váló javításokat folyamatosan végzettjük. Rendelkezünk megfelelő mennyiségű váltó védőruhával.

### **A központi költségvetési támogatás felhasználása:**

A Kunhegyesi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság 2018.01.01-2018.12.31-ig, a Belügyminisztériumi támogatásból és a 2017. évről áthozott pénzmaradványból, amely együtt 31.957.486 Ft összegből, valamint a fenntartó önkormányzatok támogatásából, amely 5.335.428 Ft és egyéb bevétel 33.685 Ft összegből – gazdálkodott. Kiadásaink: bérköltség és egyéb személyi jellegű kifizetések összege 19.408.086 Ft, munkaadót terhelő járulék 4.268.250 Ft, működési kiadás összesen 6.073.800 Ft, laktanyára fordított összeg 1.108.504 Ft. Maradványunk 1.098.846 Ft. Gazdálkodásunkat a takarékoság és az észszerűség vezette. A munkavállalóknak időben kifizettük munkabéreiket, valamint a bérek közterheit a NAV felé. A közüzemi díjak megfizetését késedelem nélkül teljesítettük. A gépjárműveket érintő műszaki vizsgáztatásokat elvégeztettük, a biztosítási díjakat megfizettük. A szakfelszereléseket szükség szerint felülvizsgáltattuk, illetve pótlásáról gondoskodtunk. A tűzoltó laktanya állagmegóvása érdekében a szükséges intézkedéseket elvégeztük.

Kérem, hogy az ez évben végzett tevékenységünkről szóló beszámolómat elfogadni szíveskedjen.

*Kunhegyes, 2019. 01. 07.*

**Molnár Zoltán**  
parancsnok