

Név :
Tomajmonostora Önkormányzata
Cím :
5324 Tomajmonostora, Széchenyi út 59. Hrsz:237.

Kelt: 2017. szeptember
Készítette: Rózsa Sára tervező

A munka leírása:

5324 Tomajmonostora, Széchenyi út 59. Hrsz:237 sz.
alatti Általános Iskola
épületének energetikai korszerűsítése építési munkái

Készült:

Költségvetés főösszesítő								
Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség					
1 Építmény közvetlen költségei		0	0					
2.1 ÁFA vetítési alap		0						
2.2 ÁFA	27,00%	0						
3 A munka ára (HUF)		0						

--	--

Ssz.	Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
2	Bontás, építőanyagok újrahasznosítása	0	0
15	Zsaluzás és állványozás	0	0
21	Irtás, föld- és sziklamunka	0	0
35	Ácsmunka	0	0
36	Vakolás és rabicolás	0	0
43	Bádogozás	0	0
44	Asztaloszerkezetek elhelyezése	0	0
45	Lakatosszerkezetek elhelyezése	0	0
46	Üvegezés	0	0
48	Szigetelés	0	0
90	Takarítási munkák	0	0
	Összesen (HUF)	0	0

0

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	02-030-7.2	vegyes építési- bontási törmelék berakása konténerbe gépi erővel, kiegészítő kézi munkával	32	m3			0	0
		Munkanem összesen (HUF)					0	0

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	15-012-6.1	Homlokzati csőállvány állítása állványcsőből mint munkaállvány, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, kétlábas, 0,60-0,90 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,00 m, 2,00 kN/m ² terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 6,00 m munkapadló magasságig	601,75	m2			0	0
		Munkanem összesen (HUF)					0	0

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-011-11.8	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 8 m ³ -es konténerbe	4	db			0	0
2	21-011-12	Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül	0	m3	0	0	0	0
		Munkanem összesen (HUF)					0	0

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	35-002-3-0192809	Párafékező, párazáró fólia terítése 15 cm-es átfedéssel, BRAMAC Membran 100 belső oldali párazáró tetőfólia 150 g/m ²	678,3	m2			0	0
2	35-002-4.2-0192803	Páraáteresztő, vízzáró alátétfólia, alátétfedés, vagy alátétszigetelés terítése 15 cm-es átfedéssel (ellenléc külön tételben számolandó) ragasztóval vagy ragasztószalaggal folytonosítva, BRAMAC Pro Plus Resistant páraáteresztő tetőfólia, 110 g/m ²	678,3	m2			0	0
		Munkanem összesen (HUF)					0	0

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	36-002-4-0415917	Vékonyvakolat alapozók felhordása, kézi erővel, Baumit Univerzális alapozó Cikkszám: 960125, vakolt felületre	530,9	m2			0	0
2	36-005-21.1.1.1-0414301	Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre, gyári szárazhabarcsból, ásványi vékonyvakolat készítése egy rétegben, kapart, dörzsölt vagy gördülőszemcsés struktúrával, 1 mm szemcsemérettel, LB-Knauf EDELPUTZ EXTRA/Extra dörzsölt vakolat, 1 mm, fehér, Csz.: K18704000	530,9	m2			0	0
3	36-007-9.1.1-0415939	Lábazati vakolatok; lábazati alapvakolat felhordása kézi erővel, 2 cm vastagságban, Baumit SockelPutz Lábazati alapvakolat, Cikkszám: 151803	70,85	m2			0	0
4	36-007-9.2-0415421	Lábazati vakolatok; díszítő és lábazati műgyantás kötőanyagú vakolatréteg felhordása, kézi erővel, vödrös kiserelésű anyagból, Baumit MosaikTop (Baumit Mozaik) vakolat 2 mm-es szemcseméret, 24 féle szín, Cikkszám: 255201	70,85	m2			0	0
5	36-011-6-0190211	Üvegszövet háló elhelyezése, függőleges, vízszintes, ferde vagy íves felületen, LB-Knauf üvegszövet 150 g/m2, Csz: K00832010	530,9	m2			0	0
		Munkanem összesen (HUF)					0	0

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	43-000-5	Lefolyó csatorna bontása 50 cm kiterített szélességig	30,8	m			0	0
2	43-000-7	Szegélyek, párkány könyöklő bontása, 100 cm kiterített szélességig	42,8	m			0	0
3	43-002-42.3.1-0147478	Csatornarendszer kiegészítők, lombkosár vagy rács szerelése tetőnél és csatornáknál, horganyzott acéllemezről, VM ZINC lombkosár, dia, 100 mm, horganyzott acél, Ref:10651	7	db			0	0
4	43-000-1	Függőereszcsatorna bontása, 50 cm kiterített szélességig	135,8	m			0	0
5	43-002-1.7-	Függőereszcsatorna szerelése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, horganyzott acéllemezről, Meglévő, bontott függőereszcsatorna visszaszerelése	135,8	m			0	0
6	43-002-11.6-0140603	Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, horganyzott acéllemezről, Horganyzott lefolyócső Meglévő, bontott lefolyócső visszaszerelése	30,8	m			0	0
7	43-003-8.2.1-0144451	Ablak- vagy szemöldökpárkány színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezről, 50 cm kiterített szélességig, LINDAB UB10 alsó (ablak) párkánylemez Lv. 0,5 mm, 60 mm széles, 2 m hosszú, Classic bevonattal, standard színben	42,8	m			0	0
Munkanem összesen (HUF)							0	0

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	44-000-1.2	Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,01-4,00 m ² között	4,15	m ²			0	0
2	44-011-1.1.1-0167491	Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, tömítés nélkül (szerelvénnyel, finom beállítással), 5,01-10,00 m terület között, FENSTHERM BRILL Befelé nyíló üvegezett kétszárnyú bejárati ajtó FIX FV, 5 kamrás VEKA SOFTLINE 70 AD PVC profil, $u_{w}<1,4$ W/m ² K mérete: 105 x 215 cm	1	db			0	0
3	44-012-1.1.2.5.1-0167079	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvénnyel, finombeállítással), 4,00 m terület felett ötkamrás profil, egyszárnyú, bukó-nyíló, FENSTHERM BRILL bukó-nyíló ablak, 5 kamrás VEKA SOFTLINE 70 AD PVC profil, $u_{w}<1,4$ W/m ² K, mérete: 75 x 170 cm	1	db			0	0
4	44-002-2-0184116	Fa ablakdeszka, könyöklő, elhelyezése (szereléssel), Ablakdeszka, (belső párkány) AD 300 Anyagminőség: S64, T68	0,75	m			0	0
		Munkanem összesen (HUF)					0	0

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	45-000-2.3	Rácsok, korlátok, kerítések bontása, ablakrács	1	db			0	0
		Munkanem összesen (HUF)					0	0

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	46-000-1.2	Törött üveg és régi tapasz eltávolítása bármilyen anyagú szerkezetből, 0,50 m ² táblaméret felett	69,5	m2			0	0
2	46-004- 2.1.1.1- 0112011	Rögzített műanyag szerkezetek üvegezése kétrétegű hőszigetelő üvegszerkezettel, hézagoló alátétekkel és pattintós üvegszorítóléces rögzítéssel, hagyományos üvegszerkezetnél, 1,50 m ² táblaméretig, 4/16/4 hagyományos kétrétegű hőszigetelő üvegszerkezet	69,5	m ²			0	0
		Munkanem összesen (HUF)					0	0

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	48-007- 41.1.2.1- 0112127	Födém; Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, párnafák vagy álpadló tartószerkezet közé, szálas szigetelő anyaggal (üveggyapot, kőzetgyapot), URSA SF 38 kasírozatlan többfunkciós öntartó ásványgyapot (üveggyapot) hő- és hangszigetelő tekercs, $\lambda_D=0,038$ (W/mK), 200 mm	678,3	m2			0	0
2	48-021- 1.51.2.2.1- 0091307	Szigetelések rögzítése; Hőszigetelő táblák pontszerű mechanikai rögzítése, homlokzaton, beton aljzatszerkezetéhez, műanyag vagy fém beütőszeges/csavaros műanyag beütődübelekkel, MASTERPLAST Thermomaster D-PLUS 10/200 mm, műanyag beütőszeges tárcsás dübel, Cikkszám: 0115-10200250	8685	db			0	0
3	48-007- 21.1.1.2- 0113310	Külső fal; Homlokzati fal hő- és hangszigetelése, falazott vagy monolit vasbeton szerkezeten, függőleges felületen, (rögzítés, vakolás külön tételben) vékonyvakolat alatti méretstabil expandált polisztirolhab lemezzel, AUSTROTHERM AT H80 homlokzati hőszigetelő lemez, 1000x500x100 mm	530,9	m2			0	0
4	48-007- 21.1.1.4- 0118007	Külső fal; Homlokzati fal hő- és hangszigetelése, falazott vagy monolit vasbeton szerkezeten, függőleges felületen, (rögzítés, vakolás külön tételben) vékonyvakolat alatti érdesített felületű extrudált polisztirolhab lemezzel, MASTERPLAST Isomaster XPS extrudált polisztirolhab lemez, 1250x600x100 mm, Cikkszám: 0510-8IR10000	70,85	m2			0	0
Munkanem összesen (HUF)							0	0

2250

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	90-001-1	Járdák, térburkolatok seprése	2	100 m2			0	0
2	90-001-6	Padlások seprése	6,8	100 m2			0	0
3	90-003-1.1- 0516222	Folyosók, lépcsőpihenők, közös helyiségek felmosása mattesiszolt műkö, hézagmentes sima beton, vagy zárthézagú burkolólapokból, műanyag lapokból, tekercsből készült, sima öntött műanyag felületen, Felmosás hypós vízzel, lemosás vízzel feltörítés	6,8	100 m2			0	0
		Munkanem összesen (HUF)					0	0